Les pratiques d'hygiènes recommandées



Catégorie	Type / Produit	Normes et recommandations
Hygiène des mains	Solution hydro-alcoolique	 A privilégier dès que les mains ne sont pas visiblement souillées ; Être normée EN 1500 pour efficacité bactéricide ; Contenir entre 60 % et 80 % d'éthanol ou d'isopropanol.
	Savon liquide doux	 A utiliser en cas de souillure visible ou après passage aux toilettes; Être normé EN 1499 pour efficacité bactéricide; Distributeurs à cartouche non rechargeable pour éviter la contamination croisée.
Ports de gants	Gants d'examen en latex, nitrile ou vinyle	 Être marqués CE obligatoirement; Être normés NF Médical (facultatif) pour une garantie qualité; Gants en latex hyperprotéiques non poudrés pour réduire les risques d'allergie.
	Gants stériles à usage unique	 A utiliser pour tous les gestes nécessitant un haut niveau d'asepsie : suture, pose de sonde, examen buccal, etc.
Produits désinfectants	Désinfectants pour dispositifs médicaux	 Être normés EN 14885 pour les désinfectants; Avoir une action bactéricide, virucide, fongicide, tuberculoïde, mycobactéricide, sporicide, selon le niveau de désinfection requis (intermédiaire ou haut niveau).
	Désinfectants pour surfaces	 Être normés EN 13697 pour les surfaces non critiques ; Être normés EN 14561, EN 14562 pour les surfaces critiques et les équipements médicaux ; Être adaptés à l'usage dans un environnement médical.
Masques	Masques chirurgicaux	 Portés pour protéger l'entourage (le patient, l'environnement) des gouttelettes émises par le soignant et protéger le soignant des projections directes de liquides biologiques. Être normés EN 14683
	Masques de protection respiratoires (FFP2, FFP3)	 Être utilisés pour la protection contre les agents infectieux transmissibles par voie aérienne et pour les actes à haut risque d'aérosolisation. Être normés EN 149.